

Dimoldura

Puertas y Molduras / 2022

Índice



Imagen: Puerta corredera lacada - Modelo 100

Sobre nosotros • 4

Historia • 6

Sostenibilidad • 8

Puertas de interior

Serie Lacada • 12

100	14
200	15
300	15
400	15
120	16
420	16
520	16
130	17
440	17
580	18
590	18
610	19
630	21
660	22
670	23
691	23
710	25
722	26
724	26
750	28

810	29
820	30
830	30
840	30
Padua	31

Gama Gran Formato • 34

Serie Laminada • 36

Gris Angora	38
Nogal Estocolmo	39
Roble Nature	40
Nogal Arena	41
Vila Gris	42
Fresno Eslovenia	44
Roble Urban	44
Roble Ártico	45
Roble Coffee	45
Roble Finlandés	46
Roble Nórdico	46
Carbón Texture	47
Roble Gold	49

Serie Madera • 52

Malta C6	55
Malta L	56
Malta H	56
Padua	57

120	58
400	58
420	59
520	59

Serie Impress • 62

Blanco Wass	64
Alba Clarium	64
Roble Oxford	65
Quercus Rubra	65
Sapelly	66
Haya Vaporizada	66

Puertas de entrada

Acorazadas	72
Blindada	74
Estándar	74


Molduras y accesorios


Batientes	78
Tapetas	79
Rodapié	80
Kit Corredera	82
Accesorios	83

Guía rápida • 84

Sobre nosotros

Nuestra razón de ser se encuentra en la madera y en la forma en que la tratamos. Nos relacionamos con ella para conservar su fuerza y personalidad a la vez que trabajamos en su funcionalidad. Abrimos las puertas a nuevas sensaciones y entornos, formando parte de la vida de millones de hogares.





Misión

Dar a nuestros clientes el mejor producto y servicio en la fabricación y venta de puertas y molduras basados en diseños innovadores, funcionales y con un precio competitivo.

Además, trabajamos día a día para consolidarnos como el principal proveedor en el sector de la madera en el mercado español, diversificando nuestros productos para atender al mayor número de clientes posible. Nuestra misión pasa ineludiblemente por una fuerte expansión internacional que nos lleve a aumentar cada día el número de clientes satisfechos.

Visión

Nuestro objetivo es convertirnos en la empresa líder en la fabricación de puertas y molduras del sur de Europa, con una fuerte presencia en el mundo.

Nuestra visión pasa por crecer de manera honesta, responsable y sostenible, llegando a exportar a todo el mundo productos de calidad a un precio competitivo cumpliendo todas las normativas y regulaciones para la preservación del medioambiente.

Valores



Compromiso. La implicación en cada tarea, cada detalle, nos ayuda a mejorar día a día.



Integridad. Actuamos de manera honesta e íntegra en todo momento.



Responsabilidad. Tanto individual como colectiva para contribuir a generar riqueza.



Sostenibilidad social y ambiental. Nos comprometemos con nuestro entorno y nuestra comunidad.

Historia

En 1984 Dimoldura abrió sus puertas en un pequeño taller situado en Granollers, cerca de Barcelona. Durante una década la compañía creció gracias al esfuerzo y a su fuerte compromiso con la calidad y el servicio al cliente. Tras la incorporación de nuevos colaboradores se abrieron las puertas a nuevos mercados y se garantizó el equilibrado desarrollo de la aún pequeña compañía.

En 1996 Dimoldura da un gran salto a la industrialización de la producción. A medida que la empresa crecía, se ampliaron las gamas de producto y servicios al cliente y comenzaron las primeras operaciones internacionales. En 2008, Rubén Fernández toma el relevo del fundador en la dirección de la compañía e inicia un proceso de crecimiento orgánico e inorgánico que transforma por completo Dimoldura.



1984

Felipe Fernández establece Dimoldura en un pequeño taller en Granollers, cerca de Barcelona.

1996

Comienzo de la producción industrial.

2005

Introducción en grandes firmas internacionales de distribución.

2008

Rubén Fernández, toma el relevo del fundador en la dirección de la compañía iniciando un proceso de crecimiento y expansión que transforma por completo Dimoldura.


2013

Apertura de oficina comercial en Barcelona.
Primeras operaciones en Francia.
Primeras operaciones en Emiratos Árabes Unidos.

En 2014 Dimoldura comienza un proceso de crecimiento que conduce a la empresa a convertirse en referente nacional en la fabricación de puertas de interior y puertas técnicas.

Actualmente, con una capacidad productiva de más de 800.000 puertas anuales y 4 centros de producción estratégicamente situados en la península ibérica, prestamos servicio a un creciente número

de distribuidores en España y Portugal. Además, seguimos rompiendo barreras y consiguiendo nuevos hitos basados en un fuerte proceso de internacionalización que nos ha llevado a ser partner clave de grandes actores europeos del sector.



Sostenibilidad

Dimoldura contribuye activa y decididamente a un futuro sostenible. Un esfuerzo que no solo se basa en el respeto por el medio ambiente, sino también en impulsar el desarrollo social y económico a través de la generación de empleo y riqueza en las comunidades en las que desarrollamos nuestro día a día.

En Dimoldura mejoramos continuamente nuestro modelo de negocio para hacerlo más sostenible. Procuramos un desarrollo que satisfaga las necesidades del presente sin comprometer las de las generaciones futuras. Queremos seguir ofreciendo productos y servicios cada vez más competitivos, pero siempre minimizando el impacto ambiental al máximo posible. Somos conscientes de que queda mucho camino por hacer en búsqueda de la excelencia en integración y sostenibilidad, pero ya hemos dado los primeros pasos y continuamos nuestra labor con firmeza e ilusión.

Realizamos anualmente auditorías tanto externas como internas de cumplimiento medioambiental, así como planes de mejora de emisiones de polvo de maderas duras, difusas y COVS, de cargas contaminantes, informes de analíticas de aguas, además de auto diagnósticos ambientales y de seguridad.

Nuestra política medioambiental está avalada con certificaciones contrastadas que garantizan la sostenibilidad de la materia prima que se utiliza en la fabricación del producto final:

Certificado PEFC



Garantiza que la madera es obtenida de bosques europeos gestionados de forma responsable y que las funciones de éstos están protegidas para las generaciones presentes y futuras.

Con este certificado se garantiza a los consumidores que los productos que están comprando provienen de bosques gestionados de manera sostenible.


Certificado FSC



Garantiza que los productos de la empresa tienen su origen en bosques de cualquier parte del mundo bien gestionados que proporcionan beneficios ambientales, sociales y económicos.

Por otro lado, las empresas del Grupo implementan medidas y utilizan sistemas para ser totalmente respetuosas con el medioambiente y luchar contra el calentamiento global.

Dimoldura



Puertas de interior

Desde la calidez de la serie madera al minimalismo de la serie lacada, las puertas de interior Dimoldura son la solución perfecta para el hogar.

Nuestra amplitud de gama, acabados y un cuidado extremo por los detalles hacen de Dimoldura la opción perfecta para crear espacios únicos y con personalidad.



Serie Madera • 52



Serie Laminada • 36



Serie Impress • 62





Serie Lacada • 12

Elegantes y versátiles a la hora de dar vida a los espacios más preciados, las puertas lacadas aportan una gran sensación de amplitud y luminosidad. Desde puertas lisas a modelos con ranuras, las soluciones son casi infinitas. Todas ellas conforman un sinfín de posibilidades entre las que elegir las más adecuadas para cada estilo. En Dimoldura ofrecemos un gran abanico de modelos y varios acabados como el Confort o el Lacado Premium.

Dimoldura




Imagen: Modelo lacado 710 con inserción PVC en Carbón Texture


100

Protect +

Tipos de vidrieras



Detalles




Enrasada




200

Tipos de vidrieras




300

Tipos de vidrieras



400

Tipos de vidrieras



Serie Lacada



120




420



520

Tipos de vidrieras




1VCE

3VE

4VE

Tipos de vidrieras




1VCE

3VE

4VE

Tipos de vidrieras



1VCE

3VE

4VE




130




440

Tipos de vidrieras



2V

Tipos de vidrieras



1V




580




590

Tipos de vidrieras




3V



Enrasada

Tipos de vidrieras



4V




Enrasada



610

Tipos de vidrieras



1V

Detalles



Enrasada

Serie Lacada




Imagen: Modelo 630 & 630 TV



630

Tipos de vidrieras



1V




Enrasada



660

Novedad

Tipos de vidrieras



1V

Detalles



Enrasada



670



691

Tipos de vidrieras



Tipos de vidrieras



Serie Lacada




Imagen: Modelo 710 - Inserción PVC en Roble Gold



710

Tipos de vidrieras



2V

Inserciones PVC disponibles



Nogal Arena



Gris Angora



Carbón Texture



Roble Gold

Serie Lacada




722



724

Tipos de vidrieras




1V



Enrasada

Tipos de vidrieras



4V



Enrasada





Puertas con protección frente a bacterias

Disponible en los modelos 100, 400 y 724

Las puertas Protect+, disponibles en varios modelos de puertas lacadas y laminadas, previenen el desarrollo y crecimiento de bacterias en general y especialmente de superbacterias como el MRSA y E-Coli en un 99,9%.

Gracias a la **tecnología IonGuard** presente en su superficie, las puertas lacadas Protect+ evitan su proliferación y aseguran un efecto antibacteriano eficaz y duradero.


Su recubrimiento especial libera iones de plata, inhibiendo el crecimiento bacteriano y evitando así que estos microorganismos se multipliquen y reduciendo su presencia hasta en un 99,9%. Cuando las bacterias entran en contacto con una superficie tratada con IonGuard, los iones de plata les impiden seguir desarrollándose y mueren.

Las puertas Protect+ están avaladas por certificaciones y normas científicas internacionales. Además, mantienen inalteradas la belleza y las características técnicas de las puertas Dimoldura, resultando perfectas para espacios de interior.



750

Tipos de vidrieras



1V

Detalles




Enrasada



810

Novedad

Tipos de vidrieras



1V

Detalles



Enrasada

Serie Lacada



820




830



840

Tipos de vidrieras




1V



Enrasada

Tipos de vidrieras




3V



Enrasada

Tipos de vidrieras



4V




Enrasada



Padua


Tipos de vidrieras



200

Serie Lacada : Características técnicas

Composiciones



Lisas / fresadas

- Bastidor perimetral de madera de pino o MDF
- Interior aglomerado de baja densidad (500kg/m³)
- Paramentos exteriores MDF 3/4mm de espesor
- Canteado 2 largos



Pantografiadas

- Bastidor perimetral de madera de pino o MDF
- Interior espuma de poliestireno (EPS)
- Paramentos exteriores HDF 7mm de espesor


Montajes vidrieras



Complementos y molduras a juego *



Tapeta acanalada




Tapeta extensible



Batiente con burlete



Junquillo de vidrio parrilla




Kit corredera interior



Tapetas / batientes extensibles









Cercos universales extensibles



Kit corredera exterior

Medidas estándar (mm) **

Tipo	Alto	Ancho	Grosor
Interior 	2000/2030/2110	605	35
		625	
		705	
		725	
		805	
		825	
		925	
Entrada y blindada 	2030	805	45
		925	
Fija 	2000/2030/2110	405	35
		425	
Tablero 	2050/2130	840	5/7
		940	
Resistente al fuego 		Consultar	
Gran formato 		Consultar	

* Consultar para otros modelos

** Consultar para otras medidas

Gama Gran Formato




Imagen: Puerta lacada gran formato / Modelo 200

Las puertas de gran formato son una tendencia en la arquitectura moderna. Su presencia firme y decidida enriquece los espacios interiores otorgándoles una personalidad única y haciendo de ellos estancias singulares con una marcada identidad propia. Sinónimo de elegancia y distinción ofrecen, además, un gran área de paso y una profundidad visual propia de los grandes formatos.

Composición interior

- Paramentos exteriores de 6 mm de grosor
- Interior espuma de poliestireno
- Bastidor perimetral de pino con zapatas inferiores
- Tensores (opción sin tensores disponible)
- Acabado liso (consultar disponibilidad fresado)




Medidas disponibles preparadas para cortar

- Altura: 2300 / 2500 / 2700 mm
- Anchura: 625* / 725* / 825* / 925* / 1100 / 1200 / 1300 / 1400 / 1500 / 1600 mm (Consultar para otras medidas)
- Grosor: 40 mm

* Disponible para cortar de alto.

Acabados





Serie Laminada • 36

La serie de puertas laminadas incorpora los últimos avances en funcionalidad y decoración de espacios interiores, ofreciendo innovadores diseños con acabados laminados texturizados en poro natural.

Propuestas actuales que generan sensaciones cálidas y agradables, como el tacto y la apariencia visual de los acabados en madera. Ideales para todo tipo de ambientes, se presentan en una amplia variedad de acabados, modelos y opciones.

Dimoldura





Novedad

Gris Angora

Veta vertical



Tipos de ranuras



200

300

400

500



Nogal Estocolmo

Novedad

Veta vertical



Tipos de ranuras





Novedad

Roble Nature

Veta vertical



Tipos de ranuras



200

300

400

500



Novedad

Nogal Arena

Veta vertical



Tipos de ranuras



200

300

400

500



Vila Gris

Veta vertical



Tipos de ranuras





Imagen: Modelo Vila Gris con 2 ranuras negras

Serie Laminada



Fresno Eslovenia



Roble Urban

Tipos de ranuras



200

300

400

500

Tipos de ranuras



200

300

400

500



Roble Ártico

Tipos de ranuras



200

300

400

500



Roble Coffee

Tipos de ranuras



200

300

400

500

Serie Laminada



Roble Finlandés



Roble Nórdico

Tipos de ranuras



200

300

400

500

Tipos de ranuras



200

300

400

500



Carbón Texture

Tipos de ranuras



200

300

400

500

Serie Laminada



Imagen: Modelo Roble Gold con 4 ranuras negras — Ciega / 3V / Corredera



Roble Gold

Tipos de ranuras



200

300

400


500

Serie Laminada : Características técnicas

Composiciones



- Puerta de aglomerado maciza de 35mm
- Tablero de 650kg/m³ de 35mm laminado en ambas caras
- Diseño decorativo con impregnación especial y acabado con poro natural
- Canteado a 4 lados



- Puerta interior de porex
- Tableros MDF de 4-5mm
- Bastidor perimetral en pino o MDF
- Canteado a 4 lados


* Consultar diseños disponibles

Montajes vidrieras



Moldura

Tipos de vidrieras



Complementos y molduras a juego *



Tapeta acanalada




Tapeta extensible



Batiente con burlete



Junquillo de vidrio parrilla




Kit corredera interior



Tapetas / batientes extensibles



Cerco universal extensible



Kit corredera exterior

Medidas estándar (mm) **

Tipo		Alto	Ancho	Grosor
Interior		2030/2110	605	35
			625	
			705	
			725	
			805	
			825	
Entrada y blindadas		2030/2110	925	45
Fijas		2030/2110	405	35
			425	
Tableros		2050/2130	840	5
			940	
Resistentes al fuego		Consultar		

* Consultar para otros modelos

** Consultar para otras medidas



Serie Madera • 52

Elegancia, versatilidad, durabilidad. Las puertas en madera brindan grandes ventajas. Desde su indiscutible belleza a su calidez o la facilidad para adaptarse a todo tipo de ambientes, sus prestaciones técnicas y estéticas las convierten en una opción inmejorable para el hogar.

Además, en Dimoldura contribuimos al desarrollo sostenible en la obtención de nuestras materias primas como demuestran nuestras certificaciones internacionales.



Dimoldura



Serie Madera




Imagen: Modelo Malka C6 en Nogal



Malta C6 Sapelly

Tipos de vidrieras



1VCE

3VE


4VE

Serie Madera




Malta L
Roble

Tipos de vidrieras



Malta H
Nogal

Tipos de vidrieras






Padua

Roble

Tipos de vidrieras



200


Serie Madera



120

Haya Vaporizada

Tipos de vidrieras



1VCE

3VE


4VE



400

Cerezo

Tipos de vidrieras



1VC

1V


3V

4V



420
Cedro

Tipos de vidrieras



1VCE


3VE

4VE



520
Roble

Tipos de vidrieras




1VCE

3VE

4VE


Serie Madera : Características técnicas

Composiciones



- Recercado perimetral de madera noble
- Interior aglomerado estándar (600-650kg/m³)
- Chapa de madera natural de primera calidad barnizada

Montajes vidrieras



- Recercado perimetral de madera noble
- Interior aglomerado estándar (600-650kg/m³)
- Tableros MDF de 5mm
- Chapa de madera natural

Complementos y molduras a juego *



Tapeta acanalada




Tapeta extensible



Batiente con burlete



Junquillo de vidrio parrilla




Kit corredera interior



Tapetas / batientes extensibles




Cerco universal extensible



Kit corredera exterior

Acabados



Medidas estándar (mm) **

Tipo		Alto	Ancho	Grosor
Interior		2030/2110	605	35
			625	
			705	
			725	
			805	
			825	
			925	
Entrada y blindadas		2030/2110	805	45
			925	
Fijas		2030/2110	405	35
			425	
Tableros		2050/2130	840	6
			940	
Resistentes al fuego		Consultar		

* Consultar para otros modelos

** Consultar para otras medidas



Serie Impress • 62

La serie Impress tiene como base la innovación tecnológica para conseguir resultados visualmente muy atractivos. Fabricada en impresión mecánica cuenta con varios modelos y acabados.

Con esta nueva incorporación Dimoldura completa una potente oferta en puertas cubriendo todos los segmentos posibles.





Imagen: Modelo Roble Oxford



Blanco Wass

Detalle vidriera



Alba Clarium

Detalle vidriera





Roble Oxford

Detalle vidriera



Quercus Rubra

Detalle vidriera





Sapelly

Detalle vidriera



Haya Vaporizada

Detalle vidriera



The image features a background of a stylized wood grain pattern, composed of vertical, wavy lines in a light gray color. In the center of the image, there is a large, bold, white letter 'D' with a thin gray outline. The letter is positioned slightly to the left of the vertical center. The overall aesthetic is clean and modern, with a focus on natural textures and simple typography.

D

Serie Impress : Características técnicas

Composiciones



- Bastidor perimetral de MDF o pino
- Interior alveolar
- Paramentos exteriores de MDF de 3mm de espesor
- Canteado 2 largos *

Montajes vidrieras



Moldura

Complementos y molduras a juego *



Tapeta acanalada




Tapeta extensible



Batiente con burlete



Junquillo de vidrio parrilla




Kit corredera interior



Tapetas / batientes extensibles








Cerco universal extensible



Kit corredera exterior


Medidas estándar (mm) **

Tipo		Alto	Ancho	Grosor
Interior		2030	625	35
			725	
			825	
			925	
Entrada y blindadas	 	2030	825	45
			925	
Fijas		2030	425	35
Tableros		2050	825	3

* Consultar para otros modelos

** Consultar para otras medidas

Dimoldura




Puertas de entrada

Seguridad y diseño se aúnan para crear una amplia gama de puertas de seguridad Dimoldura. Resistentes y elegantes aseguran la protección máxima.

Con diferentes niveles de seguridad Dimoldura ha desarrollado una completa gama para elevar al máximo el nivel de protección en el hogar.

Porque la primera imagen de una casa la da siempre la puerta de entrada contamos con un gran abanico de posibilidades estéticas.





Puertas de entrada



Acorazadas


Garantizar el máximo nivel de seguridad en el hogar es una de las preocupaciones principales a la hora de elegir una puerta de entrada.

La nueva línea de puertas de entrada Dimoldura tiene como máximo exponente las puertas acorazadas. La tranquilidad y la seguridad en el acceso al hogar, o cualquier estancia de la casa que se desee proteger especialmente, tienen en las puertas acorazadas el mejor aliado. Su estructura interna de acero galvanizado garantiza una protección extrema ante cualquier intento indeseado de acceso.

Las puertas acorazadas Dimoldura han soportado los controles más estrictos de resistencia a la efracción, obteniendo clasificación nivel III, en carga estática (UNE-ENV 1628), en carga dinámica (UNE-ENV 1629) y efracción manual (UNE-ENV 1630). Además, para una mayor seguridad, su estructura incluye un mecanismo de cierre de 3 puntos con 8 bulones y 6 puntos anti-palanca en el lado bisagra.

Las puertas acorazadas Dimoldura se pueden fabricar en cualquiera de los modelos disponibles en la gama de puertas de interior, combinando distintas gamas, color de armazón y herrajes.

Acabados



Diseños laminados



Madera natural



Lacado blanco

Carta RAL (consultar)

Carta NCS (consultar)

Acabados armazón



Marrón

Plata


Acabados herrajes



Bronce

Cromo

Mixto



1. **MARCO:** Acero cincado 18/10, ingletes soldados y barniz en polvo de resinas de poliéster, color marrón, plata o blanco.
2. **HOJA:** Chapa de acero electrocincado 8/10 y omegas de refuerzo 8/10.
3. **CARENADO:** Perfil "Graffa" de acero pintado en marrón 8017, blanco 9003 o gris 9007.
PREMARCO: Acero cincado 18/10 con sistema de regulación y 8 garras de anclaje.
4. **CERRADURA:** Multipunto de engranajes silenciosa con 8 bulones de 40 mm.
CILINDRO: Basic llave-llave con 5 llaves y una de obra. Llave incopiable.
ESCUDO: Protección del cilindro antitaladro y antiextracción.
CERRADERO: Antitarjeta con sistema de regulación.
5. **LIMITADOR:** Sistema de apertura limitada.
6. **BISAGRAS:** Dos bisagras regulables de altura con rodamientos antidesgaste.
HERRAJE: Aluminio apto para exterior modelo NewCreta bronce/plata/latón.
JUNTAS: Doble junta en carenado y marco.
7. **CORTAVIENTO:** Umbral móvil automático inferior.
VARIANTES: Alturas especiales (consultar otras variantes).
FUNCIÓN: Entrada principal de vivienda.
SEGURIDAD: Clase 3 Antiefracción según UNE-EN 1627.
ACÚSTICA: 35dB(A) según UNE-EN 10140-2.
TÉRMICA: Transmitancia 2,2 w/m²°C en cumplimiento del CTE. Permeabilidad al aire Clase 2 según UNE-EN 1026, Anticorrosión Clase 3 y Resistencia a la carga de viento C5 según UNE-EN 1670 y UNE-EN 12211.

Puertas de entrada



Puerta blindada lacada blanca con herraje cromo

Blindada

Las puertas blindadas Dimoldura ofrecen un nivel de seguridad superior a las puertas de entrada habituales.

Su estructura reforzada con una chapa de hierro en su interior aumenta la seguridad de manera significativa y dificulta el acceso indeseado al interior. De este modo han conseguido la confianza de miles de clientes. Este tipo de puerta consigue un alto nivel de contención

frente a ataques externos con una inversión moderada por lo que son siempre una opción a tener en cuenta a la hora de buscar mecanismos de refuerzo de la seguridad en el hogar.

Las puertas blindadas Dimoldura se pueden fabricar en cualquiera de los modelos disponibles en la gama de puertas de interior, combinando distintas gamas, color de herrajes.

Estándar

Este tipo de puerta es la más utilizada en espacios interiores. Su diseño, con un grado de espesor de hoja mayor que una puerta convencional, la convierte en la opción más razonable para entornos que buscan un nivel de seguridad más elevado del habitual con un nivel de costes muy competitivo.

Acabados



Diseños laminados



Madera natural



Blanco

Lacado blanco



RAL

Carta RAL (consultar)



NCS

Carta NCS (consultar)

Acabados herrajes



Latón



Cromo



Negro



Mixto




Herrajes



Cerradura de seguridad



Bisagra antipalanca



1/2 manilla bocallave



Visor gran angular

Tirador exterior

Bombillo antibumping

Herrajes opcionales



Bombillo antibumping



Escudo alta seguridad



Cerradura doble bombillo

Cilindro de alta seguridad anti-rotura y antibumping con barra de acero y sistema de rotura programada. El cilindro se parte ante un ataque violento. Tras la rotura el bombillo sigue siendo totalmente funcional, permitiendo al propietario abrir el cilindro con su llave.


- Cilindro de seguridad anti-rotura, con barra de acero.
- Antibumping y anti ganzúa.
- Sistema de rotura programada.
- Alta protección anti-taladro gracias a su barra interior de acero.
- Gran capacidad de amaestramiento.
- 5 llaves con doble fila de pitones.

Escudo de alta seguridad de acero que además de un bonito diseño ofrece alta resistencia a la intemperie.

- Núcleo 6 placas de acero laminado de 2 mm soldadas.
- Núcleo anti-taladro de acero F150 carbonitrurado endurecido.
- Embellecedor giratorio de acero aleado carbonitrurado y cono anti-mordaza.
- Doble contraplaca interior 4+4 mm de espesor.

- Cerradura de seguridad de 4 puntos. Uno de ellos con cilindro independiente.
- Alta resistencia al apalancamiento.
- Frente de aluminio de 22 mm de ancho y 2030 mm de longitud.
- Cilindros amaestrados, uno de ellos con botón. Puerta de Servicio. Refuerzo cerradero en dotación.
- Picaporte y bulones niquelados. Caja cerrada de acero. Picaporte reversible y accionable mediante manilla o llave.

Dimoldura



Molduras y accesorios

Conseguir espacios armónicos es una tarea más sencilla de lo que parece.

Las molduras y sus numerosas variantes encajan impecablemente con el diseño de las puertas consiguiendo un efecto de continuidad e integración.

Además, nuestro amplio abanico de accesorios asegura el toque final perfecto para hacer de cualquier proyecto una realidad.





Molduras y accesorios

Batientes

De igual diseño que la puerta en Dimoldura fabricamos batientes de alta resistencia a impactos y reducida rumorosidad. Desde modelos más sencillos hasta batientes con diferentes soluciones de extensión, la variedad es una de nuestras señas de identidad.

Soportes



MDF



MDF hidrófugo




Contrachapado



Pino alistonado /
Finger


Acabados



Chapa madera



Papel diseño



Laminadas



Blanco

Lacado blanco



Directo

Lacado directo

Opciones batientes



Extensible 1 lado



Extensible 2 lados



Universal



Universal extensible



Cerco mixto extensible 1 lado



Cerco mixto universal

Tapetas

Disponibles en los mismos acabados que las puertas son un complemento imprescindible. Por eso en Dimoldura disponemos de todas las combinaciones para garantizar una integración perfecta.

Soportes



MDF



MDF hidrófugo



Contrachapado

Acabados



Chapa madera



Papel diseño



Laminadas



Lacado blanco



Lacado directo

Opciones tapetas



Tapeta



Tapeta acanalada



Tapeta extensible 25mm



Tapeta extensible 45mm *



Tapeta aireadora



Tapeta aireadora extensible



Tapeta moldurada 344 **



Tapeta moldurada 345*




Tapeta moldurada 346 **



Tapeta moldurada 430 *



Tapeta moldurada 431 **



Cantonera



Listón vidriera

* Disponible solo en blanco

** Disponible solo en chapa

Molduras y accesorios



Rodapié

Una buena elección confiere a cualquier espacio un aspecto refinado y elegante.



Estándar



Pasacables



Cubrezócalo



Doble labio



Diseño Liso



Diseño 710

Soportes



MDF



MDF hidrófugo



Aglomerado




Contrachapado



Pino alistonado /
Finger


Acabados



Chapa madera



Papel diseño



Laminado




Blanco

Lacado blanco



Directo

Lacado directo



Diseños personalizables a medida para cada cliente

Más de 300 diseños personalizados avalan la experiencia de Dimoldura en crear molduras únicas con impresión digital.

Crear un diseño personalizado mediante impresión digital, a medida, es posible.

Dimoldura cuenta con la tecnología necesaria para diseñar y fabricar molduras a medida. Colores, patrones o diseños exclusivos, la personalización es posible gracias a la capacidad de Dimoldura de contratar cualquier rodapié, batiente o tapeta ideado por la


imaginación del cliente. Esta posibilidad abre una puerta a infinitas combinaciones creativas, tantas como el cliente sea capaz de crear. Mediante un software de personalización damos forma al diseño facilitado para posteriormente trasladarlo a producción y obtener como resultado final un producto único y diferenciado, perfecto para conseguir ambientes singulares y con personalidad.

Molduras y accesorios




Kit Corredera

Las puertas correderas son la respuesta perfecta para aprovechar el espacio disponible al máximo. Los kits de instalación Dimoldura combinan fiabilidad, facilidad de uso y diseño para crear un espacio ideal en cada estancia.



Kit corredera interior



Kit corredera exterior

Soportes interior y exterior




MDF



MDF hidrófugo

Acabados



Chapa



Papel diseño



Laminadas








Blanco

Lacado blanco


Accesorios

Uñeros, manillas o cantoneras, en Dimoldura ponemos a su disposición un sinfín de posibilidades siguiendo las nuevas tendencias en decoración e interiorismo.

Modernos y vanguardistas o espacios más clásicos y atemporales, cualquier elección tiene los accesorios adecuados.




Acabados




Guía rápida


Modelos – Lacadas




Vidrieras – Lacadas / Laminadas / Madera / Impress



Vetas




Fresados – Laminadas




200 300 400 500

Fresados – Madera




120 400 420 520


Tipos de ranuras e inserciones




Media caña
(Lacadas)




Inserción metálica
(Lacadas / Laminadas /
Madera)




Viva pintada
negra o marrón
(Laminadas)




Viva sobre MDF
barnizada (Laminadas)



Inserción metálica
(Laminadas)




Viva sobre madera
barnizada (Madera)




Viva sobre MDF
barnizada (Madera)


Tapetas y molduras




Tapeta plana




Tapeta acanalada



Tapeta extensible 25mm




Tapeta extensible 35mm



Tapeta extensible 45mm



Tapeta aireadora



Tapeta aireadora
extensible



344



345



346




430




431


Tipos




Interior




Entrada




Armario



Fija




Tablero




Blindada


Formatos



Kit




Block



Hoja

Versiones









Resistente
al fuego
















Protect +

Guía rápida










Acabados – Lacadas

 <p>Pre-lacado</p>	 <p>Confort</p>	 <p>Premium</p>	 <p>Anti-bacteriano</p>	 <p>RAL</p>	 <p>NCS</p>
Blanco Pre-lacado	Blanco Lacado Confort	Blanco Lacado Premium	Antibacteriano	Carta RAL (consultar)	Carta NCS (consultar)

Acabados – Laminadas

							
Gris Angora	Nogal Estocolmo	Roble Nature	Nogal Arena	Vila Gris	Fresno Eslovenia	Roble Urban	Roble Ártico
							
Roble Coffee	Roble Finandés	Roble Nórdico	Carbón Texture	Roble Gold			

Acabados – Madera

						
Roble Americano	Roble Europeo	Cedro	Haya Vaporizada	Cerezo	Wengué	Sapelly
						
Nogal	Pino Melis					

Acabados – Impress

					
Blanco Wass	Alba Clarium	Roble Oxford	Quercus Rubra	Sapelly	Haya vaporizada

Acabados armazón – Acorazadas




Marrón



Plata

Acabados herrajes – Acorazadas



Bronce



Cromo




Mixto
Bronce/Cromo

Acabados herrajes – Blindada / Estándar



Latón



Cromo



Negro




Mixto
Latón/Cromo




Mixto
Cromo/Negro

Acabados – Accesorios




Acero/Inox



Cromo




Latón



Negro



Blanco



Textura madera

Para más información, visite nuestra web.

www.dimoldura.com



D



Dimoldura Ibérica, SLU

Carretera del Toboso Km 2.8
45800 Quintanar de la Orden, Toledo
España

www.dimoldura.com